

Pince à sertir - CRIMPFOX-RCT 25-1



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir de cosses tubulaires CU non isolées (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², sertissage HEX

Avantages

- Les CRIMPFOX-RC 10 et ...RCT 25-1 complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
- Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage

Données commerciales

Référence	1212066
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
Page catalogue	Page 426 (C-3-2019)
GTIN	4046356454063
Poids par pièce (emballage compris)	661,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	661,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage HEX

Emplacement de sertissage 1

Section max.	10 mm ²
AWG max.	8
Diamètre extérieur	7,00 mm
Diamètre intérieur	4,50 mm

Emplacement de sertissage 2

Section max.	16 mm ²
AWG max.	6
Diamètre extérieur	8,50 mm
Diamètre intérieur	5,50 mm

Emplacement de sertissage 3

Section max.	25 mm ²
AWG max.	4
Diamètre extérieur	10,00 mm
Diamètre intérieur	7,00 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm ² ... 25 mm ²
Section AWG	7 ... 2/0

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

Pince à sertir - CRIMPFOX-RCT 25-1



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Pince à sertir - CRIMPFOX-RCT 25-1



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	21043811
ECLASS-10.0.1	21043811
ECLASS-11.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Pince à sertir - CRIMPFOX-RCT 25-1

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

Accessoires

Matrice de rechange

Matrice de rechange - CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE - 1212300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212300>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-RCT 25-1



Ressort de rechange

Ressort de rechange - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212069>

Ressort de rappel de rechange



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr