

# Outil à dénuder - WIREFOX 10



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> flexible/ 1,5 mm<sup>2</sup> rigide, couteau de dénudage remplaçable

## Description du produit

Couteaux de dénudage utilisables : 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB et 1212314 WIREFOX 6SC/SB, couteau de rechange : 1212152 WIREFOX 10/SB

## Avantages

- Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
- Coupe-fil pratique intégré
- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.

# Outil à dénuder - WIREFOX 10

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



## Données commerciales

Code de commande	1212150
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3121
Product key	BH3121
Page catalogue	Page 407 (C-3-2019)
GTIN	4046356454407
Poids par pièce (emballage compris)	210,5 GRM
Poids par pièce (hors emballage)	201,5 GRM
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# Outil à dénuder - WIREFOX 10

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,02 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (Capacité)
	1,5 mm <sup>2</sup> (Zone de sectionnement)
Section AWG	34 ... 8 (Capacité)
	16 (Zone de sectionnement)
Longueur à dénuder	2 mm ... 18 mm

### Dimensions

Largeur	20 mm
Hauteur	90 mm
Longueur	191 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

# Outil à dénuder - WIREFOX 10

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



## Homologations

EAC 

# Outil à dénuder - WIREFOX 10



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-9.0	21043706
ECLASS-10.0.1	21043706
ECLASS-11.0	21043706

### ETIM

ETIM 6.0	EC002109
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 19.0	27111510
UNSPSC 20.0	27111510
UNSPSC 21.0	27111510

# Outil à dénuder - WIREFOX 10

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



## Accessoires

### Mors de serrage de rechange

Mors de serrage de rechange - WIREFOX 10/CJ - 1200286

Mâchoires de serrage de rechange pour WIREFOX 4, WIREFOX 6SC et WIREFOX 10



### Lame de rechange

Lame de rechange - WIREFOX 10/SB - 1212152

Couteau de rechange pour WIREFOX 10, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>



# Outil à dénuder - WIREFOX 10

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



## Lame de rechange

Lame de rechange - WIREFOX 4/SB - 1212151



Couteau de rechange pour WIREFOX 4, pour câbles et conducteurs de (spécialement aussi pour isolations en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>

---

## Lame de rechange

Lame de rechange - WIREFOX 6SC/SB - 1212314



Couteau de rechange pour WIREFOX 6SC, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux courts-circuits) 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

# Outil à dénuder - WIREFOX 10

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



## Lame de rechange

Lame de rechange - WIREFOX 16/SB - 1212153




Couteau de rechange pour WIREFOX 16, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm<sup>2</sup>

---

## Butée de rechange

Butée de rechange - WIREFOX 10/WS - 1200285



Butée de rechange

---

Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)