

Outil à dénuder - WIREFOX 10 VDE



1212366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212366>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à dénuder, pour dénuder les câbles jusqu'à 5 mm, et les conducteurs jusqu'à 10 mm², graduation pour mesurer la longueur à dénuder ; conforme à la norme VDE.

Avantages

- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.

Données commerciales

Référence	1212366
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3121
Product key	BH3121
Page catalogue	Page 409 (C-3-2019)
GTIN	4046356455701
Poids par pièce (emballage compris)	196,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	187,4 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Outil à dénuder

Application

Entmanteln und Abisolieren von Leitungen

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique

0,2 mm² ... 10 mm² (Capacité)

Zone de sectionnement

Section AWG

24 ... 8 (Capacité)

Zone de sectionnement

Dimensions

Longueur

160 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

noir

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble

≤ 10 mm

0,5 mm ... 3,7 mm

Outil à dénuder - WIREFOX 10 VDE



1212366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212366>

Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40049137

Outil à dénuder - WIREFOX 10 VDE



1212366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212366>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	21043706
ECLASS-10.0.1	21043706
ECLASS-11.0	21043706

ETIM

ETIM 8.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr