

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212706



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

### Description du produit

Couteaux de dénudage utilisables : 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB et 1212314 WIREFOX 6SC/SB, couteau de rechange : 1212152 WIREFOX 10/SB

### **Avantages**

- Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
- · Outil à dénuder avec corps de pince coudé et ergonomique.
- · Coupe-fil pratique intégré
- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.

7 déc. 2021 14:43 Page 1 (7)



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212706



# Caractéristiques techniques

### Remarques

<b>Environmental Product Com</b>	pliance
----------------------------------	---------

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de
·	Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet
	"Téléchargements"

### Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,02 mm² 10 mm² (Capacité)
	1,5 mm² (Zone de sectionnement)
Section AWG	34 8 (Capacité)
	16 (Zone de sectionnement)

### **Dimensions**

Largeur	20 mm
Hauteur	90 mm
Longueur	191 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

7 déc. 2021 14:43 Page 2 (7)



1212706

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212706

## Homologations

EAC III

7 déc. 2021 14:43 Page 3 (7)



1212706

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212706

### Classifications

UNSPSC 21.0

### **ECLASS**

	ECLASS-9.0	21043706		
	ECLASS-10.0.1	21043706		
	ECLASS-11.0	21043706		
ETIM				
	ETIM 6.0	EC002109		
UNSPSC				
	UNSPSC 19.0	27111510		
	UNSPSC 20.0	27111510		

27111510

7 déc. 2021 14:43 Page 4 (7)



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212706



### Accessoires

Mors de serrage de rechange

Mors de serrage de rechange - WIREFOX 10/CJ - 1200286

Mâchoires de serrage de rechange pour WIREFOX 4, WIREFOX 6SC et WIREFOX 10  $\,$ 



### Lame de rechange

Lame de rechange - WIREFOX 10/SB - 1212152



Couteau de rechange pour WIREFOX 10, pour câbles et conducteurs de 0,02 -  $10~\mathrm{mm}^2$ 

7 déc. 2021 14:43 Page 5 (7)



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212706



### Lame de rechange

Lame de rechange - WIREFOX 4/SB - 1212151



Couteau de rechange pour WIREFOX 4, pour câbles et conducteurs de (spécialement aussi pour isolations en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>

### Lame de rechange

Lame de rechange - WIREFOX 6SC/SB - 1212314



Couteau de rechange pour WIREFOX 6SC, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6  $\rm mm^2$ 



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212706



### Lame de rechange


Lame de rechange - WIREFOX 16/SB - 1212153



Couteau de rechange pour WIREFOX 16, pour câbles et conducteurs de 4 -  $16~\mathrm{mm}^2$ 

### Butée de rechange

Butée de rechange - WIREFOX 10/WS - 1200285





Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr