

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Imprimante mobile à transfert thermique pour cartes, avec bloc d'alimentation, câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes, des logiciels d'étude et de repérage. Manuel d'utilisation imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeurs pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassette de ruban encreur = 70 m

Description du produit

L'imprimante Thermomark PRIME a été développée pour une utilisation mobile ou fixe. Elle dispose d'un écran tactile couleur de 7", d'un logiciel de repérage intégré « Appli MARKING system » sur carte et d'un pack batterie remplaçable. Créez facilement des étiquettes imprimées et des repères de haute qualité au format UCT, US et UM.

Avantages

- Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage parfaitement intégré (appli MARKING system) et un écran tactile redressable. Commande également possible par le PROJECT complet
- Domaines d'utilisation flexibles avec plus de 600 marqueurs différents pour le marquage des applications les plus diverses
- Fonctionnement sans entretien avec une technologie d'impression à transfert thermique éprouvée et une résolution de 300 dpi
- 100 % autonome grâce à ses batteries haute performance interchangeables et rechargeables
- Remplacement aisé des matériels et des rubans encreurs en moins de dix secondes
- La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression
- Impression rapide de haute qualité et résistante, la durée d'impression d'une carte est de moins de 8 secondes.

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Propriétés de l'appareil

Système d'exploitation	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
------------------------	---

Propriétés électriques

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Dimensions

Largeur	380 mm
Hauteur	122 mm
Longueur	292 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
---------------------------------------	----------------

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Homologations

EAC 

EAC 

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	19140104
ECLASS-10.0.1	19140104
ECLASS-11.0	19140104

ETIM

ETIM 6.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 19.0	43212108
UNSPSC 20.0	43212108
UNSPSC 21.0	43212108

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Accessoires

Bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 0803672

Bloc d'alimentation de recharge pour THERMOMARK PRIME, tension d'entrée de 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, tension de sortie : 24 V DC/4,16 A



Chargeur

Chargeur - TMP/CHARGER - 0803670

Chargeur pour batterie THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), avec protection contre l'inversion de polarité, et affichage de l'état de fonctionnement, tension de service de 10,8 V à 24 V



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Sacoche pour le transport

Sacoche pour le transport - TMP BAG - 0803674



Sacoche pour le transport, non équipée pour THERMOMARK PRIME, accessoires, matériels de repérage et consommables, poids: 2,39 kg, largeur: 180 mm, hauteur: 460 mm, coloris: noir

Support

Support - TMP-US-MAG1 - 0803341



Support, pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour accueillir des cartes US

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG1 - 0803342

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)



Support

Support - TMP-UCT-MAG2 - 0803343

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-TMF...



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG3 - 0803344

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMS...



Support

Support - TMP-UCT-MAG4 - 0803345

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT1-TMF...



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG5 - 0803347

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT2-TM...



Support

Support - TMP-UCT-MAG6 - 0803348

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT3-TM...



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG7 - 0803349

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)



Support

Support - TMP-UCT-MAG8 - 0803350

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG9 - 0803351


Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)



Support

Support - TMP-UCT-MAG10 - 0803352

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (30x5)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG11 - 0803353

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x10)



Support

Support - TMP-UCT-MAG12 - 0803354

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG13 - 0803355

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x5)



Support

Support - TMP-UCT-MAG14 - 0803356

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG15 - 0803357

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x9)



Support

Support - TMP-UCT-MAG16 - 0803358

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x9)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG17 - 0803360

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (18x8)



Support

Support - TMP-UCT-MAG18 - 0803361

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17,5x7,5)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG19 - 0803363

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (15x10)



Support

Support - TMP-UCT-MAG20 - 0803364

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG21 - 0803365

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x8)



Support

Support - TMP-UCT-MAG22 - 0803366

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17,5x9)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG25 - 0803369

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMCO ... (12x4)



Support

Support - TMP-UCT-MAG26 - 0803370

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG27 - 0803371

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17)



Support

Support - TMP-UCT-MAG28 - 0803372

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMCO ... (18x4)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG29 - 0803373

Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK PRIME, pour accueil des planches UCT-WMCO ... (23xX)



Support

Support - TMP-UCT-MAG31 - 1025505

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EMNP (12,5x6)



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Support

Support - TMP-UCT-MAG33 - 1082130

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (12x8)



Câble

Câble - TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - 0803671

Câble VL pour chargeur (TMP/CHARGER), l'alimentation en tension du chargeur est fournie directement par l'allume-cigare 12 V du véhicule (tension d'entrée 11 V à 14 V), longueur 1,5 m



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Mallette

Mallette - TMP CASE - 0803675



Mallette de transport pour THERMOMARK PRIME, y compris accessoires, matériels de repérage et consommables. Mallette avec cadre aluminium à montants arrondis, non équipée

Mallette

Mallette - MOBILE BACKPACK - 0803717



Sac à dos pour le transport de la THERMOMARK PRIME, y compris accessoires, matériels de repérage et consommables, non équipé

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Couvercle de la batterie

Couvercle de la batterie - TMP/ACCU COVER - 0803669



Le couvercle de la batterie sert de protection contre l'accumulation de poussières et de particules lors de la mise en service de la THERMOMARK PRIME sans batterie via le raccordement au réseau

Cassette de ruban encreur

Cassette de ruban encreur - TMP-RIBBON 110 BK 100 - 0803374



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., largeur: 110 mm, coloris: noir

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Cassette de ruban encreur

Cassette de ruban encreur - TMP-RIBBON 110 BK 101 - 0803714

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., largeur: 110 mm, coloris: noir



Cassette de ruban encreur

Cassette de ruban encreur - TMP-RIBBON 110 BU 100 - 0803378

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., largeur: 110 mm, coloris: bleu



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Cassette de ruban encreur

Cassette de ruban encreur - TMP-RIBBON 110 GN 100 - 0803380

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., largeur: 110 mm, coloris: vert



Cassette de ruban encreur

Cassette de ruban encreur - TMP-RIBBON 110 RD 100 - 0803377

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., largeur: 110 mm, coloris: rouge



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Cassette de ruban encreur

Cassette de ruban encreur - TMP-RIBBON 110 WH 100 - 0803376

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., largeur: 110 mm, coloris: blanc



Cassette de ruban encreur

Cassette de ruban encreur - TMP-RIBBON 110 YE 100 - 0803379

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., largeur: 110 mm, coloris: jaune



Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK PRIME



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Accu

Accu - TMP/ACCU - 0803668

Batterie de recharge pour THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V CC, 2,1 Ah



Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr